

CCC y rendimiento

Actualizar css y javascript en un CDN o Cloudfront de amazon

Si tienes contratado un servicio de disposición de contenidos (CDN, content delivery network) descubrirás que la forma de funcionar de estos es como un proxy. Es decir, cuando pedimos un archivo, éste lo descarga de nuestra web y de ahí en adelante, se empleará como caché (hasta que se cumpla el periodo de vida programado en el CDN, normalmente 24 horas).

Esto es un problema si realizamos modificaciones en nuestra tienda porque no veremos los cambios reflejados al instante, ya que el nombre del archivo no cambia, aunque lo haga su contenido.

Para evitar esto debemos hacer una modificación en la clase "**Tools**" que podemos encontrar en la carpeta classes.

Para CSS

En la línea 1593 debemos modificar ésta línea:

```
$cache_filename = _PS_THEME_DIR_.'cache/'. $compressed_css_files_infos  
[$media]['key']. '_'. $media.'.css';
```

por esta otra:

```
$cache_filename = _PS_THEME_DIR_.'cache/'. $compressed_css_files_infos  
[$media]['key']. '_'. $css_files_by_media[$media]['date']. '_'. $media.'.c  
ss';
```

Lo que hemos hecho es añadir la fecha del archivo CSS comprimido al nombre del mismo, de modo que mientras no actualicemos nuestro css, no se crearán ni compilarán más copias en cache, por el contrario, si hemos actualizado alguno de los archivos css, la caché se refrescará en nuestro servidor y por tanto, en el CDN

Para JS

CCC y rendimiento

En la línea 1666 añadir:

```
$compressed_js_path = _PS_THEME_DIR_.'cache/'. $compressed_js_filename.  
'_'. $compressed_js_file_date.'.js';
```

y en la 1670 lo siguiente:

```
$compressed_js_path = _PS_THEME_DIR_.'cache/'. $compressed_js_filename.  
'_'. $js_files_date.'.js';
```

Solución única ID: #1017

Autor: Rodrigo Medina

Última actualización: 2013-10-02 04:30